

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru

Морозильники

FR-90



Характеристики

Класс энергопотребления	A
Климатический класс	N/ST
Хладагент	R 600a
Общий внутренний объем (л)	82
Количество ящиков (шт)	4
Сила тока (А)	0.5
Температура в морозильной камере (°C)	до -18
Регулировка температуры	ручная
Конденсатор	встроенный в корпус
Гарантия	1 год

Электрические характеристики

Потребление электроэнергии (кВтч/год)	197.1
---------------------------------------	-------

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
--------------------------------	--------

Мощность (кВт)	0.100
----------------	-------

Мощность лампы подсветки (Вт)	10
-------------------------------	----

Шум

Уровень шума (дБ)	39
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты (ШхГхВ)	545x583x850
------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	33/35
-----------------------	-------

FR-190



Характеристики

Класс энергопотребления	A
-------------------------	---

Климатический класс	N/ST
---------------------	------

Хладагент	R 600a
-----------	--------

Общий внутренний объем (л)	179
----------------------------	-----

Количество ящиков (шт)	6
------------------------	---

Сила тока (А)	0.8
---------------	-----

Температура в морозильной камере (°C)	до -18
Регулировка температуры	ручная
Конденсатор	встроенный в корпус
Гарантия	1 год

Электрические характеристики

Потребление электроэнергии (кВтч/год)	237.25
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
Мощность (кВт)	0.140
Мощность лампы подсветки (Вт)	10

Шум

Уровень шума (дБ)	41
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты (ШхГхВ)	545x570x1440
Вес нетто/брутто (кг)	50/54

KF-HS260WNF



Характеристики

Класс энергопотребления	A+
-------------------------	----

Объем (л)	260
Климатический класс	SN/ST/T
Система разморозки	NoFrost
Температура охлаждения (°C)	до -18
Хладагент	R600a
Количество ящиков (шт)	7 / пластик
Гарантия	1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления	электронное, LED дисплей
Лампа подсветки	нет

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Потребление электроэнергии (кВт/год)	314
Мощность заморозки кг/сутки	16

Шум

Уровень шума (дБ)	45
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	655x740x1905
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x645x1855
Вес нетто/брутто (кг)	82/90

KF-HS260INF



Характеристики

Класс энергопотребления	A+
Объем (л)	260
Климатический класс	SN/ST/T
Система разморозки	NoFrost
Температура охлаждения (°C)	до -18
Хладагент	R600a
Количество ящиков (шт)	7 / плпстик
Гарантия	1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления	электронное, LED дисплей
Лампа подсветки	нет

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Потребление электроэнергии (кВт/год)	314
Мощность заморозки кг/сутки	16

Шум

Уровень шума (дБ)

45

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

655x740x1905

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

595x645x1855

Вес нетто/брутто (кг)

82/90

KF-HS230W



Характеристики

Класс энергопотребления

A+

Объем (л)

198

Климатический класс

ST/N

Температура охлаждения (°C)

до -24

Хладагент

R600a

Количество ящиков (шт)

7 / плпстик

Гарантия

1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления	механический
----------------	--------------

Лампа подсветки	нет
-----------------	-----

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Потребление электроэнергии (кВт/год)	299
--------------------------------------	-----

Мощность заморозки кг/сутки	9
-----------------------------	---

Шум

Уровень шума (дБ)	42
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	590x580x1676
-----------------------------	--------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	549x560x1636
-------------------------------	--------------

Вес нетто/брутто (кг)	53,5/58
-----------------------	---------

KF-HS182W



Характеристики

Класс энергопотребления	A
-------------------------	---

Объем (л)	163
-----------	-----

Климатический класс	ST
Температура охлаждения (°C)	до -24
Хладагент	R600a
Количество ящиков (шт)	6
Гарантия	1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления	механический
Лампа подсветки	нет

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Потребление электроэнергии (кВт/год)	285
Мощность заморозки кг/сутки	8

Шум

Уровень шума (дБ)	42
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	575x605x1473
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	550x580x1430
Вес нетто/брутто (кг)	42/47

KF-HS178WNF



Характеристики

Класс энергопотребления	A
Объем (л)	150
Климатический класс	ST
Система разморозки	NoFrost
Температура охлаждения (°C)	до -18
Хладагент	R600a
Количество ящиков (шт)	5
Гарантия	1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления	механический
Лампа подсветки	нет

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Потребление электроэнергии (кВт/год)	275
Мощность заморозки кг/сутки	8

Шум

Уровень шума (дБ)

42

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

575x595x1490

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

550x583x1435

Вес нетто/брутто (кг)

50/55

KF-HS167W



Характеристики

Класс энергопотребления

A+

Общий объем (л)

167

Полезный объем (л)

157

Климатический класс

ST/N

Температура охлаждения (°C)

до -24

Хладагент

R600a

Количество ящиков (шт)

5

Гарантия

1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления

механический

Лампа подсветки

нет

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

Мощность (кВт)

0.070

Потребление электроэнергии (кВт/год)

213

Мощность заморозки кг/сутки

10

Шум

Уровень шума (дБ)

42

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

585x585x1462

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

550x550x1420

Вес нетто/брутто (кг)

42/47

KF-HS140W



Характеристики

Класс энергопотребления	A+
Объем (л)	140
Климатический класс	ST
Температура охлаждения (°C)	до -18
Хладагент	R600a
Количество ящиков (шт)	5
Гарантия	1 год

Интерфейсы и управление

Тип управления	механический
Лампа подсветки	нет

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Потребление электроэнергии (кВт/год)	207
Мощность заморозки кг/сутки	10

Шум

Уровень шума (дБ)	42
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	600x585x1300
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	566x545x1250
Вес нетто/брутто (кг)	41/44

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru