

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru

Воздухоочистители

KRAFT Standart 060GACX



Характеристики

Освещение	2 лампы x 20 Вт
Фильтр	Алюминиевый рамочный
Количество переключателей	3
Тип переключателя	Кнопочный
Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	нержавеющая сталь
-----------------	-------------------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	галоген
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
Мощность (кВт)	0.120
Шум	
Уровень шума (дБ)	52
Габариты и вес	
Вес нетто (кг)	не более 5,8
Габариты (ШхГхВ)	500 x 503 x 150 мм

KRAFT Econom 050 FW



Характеристики

Освещение	1 лампа x 40 Вт
Фильтр	Алюминиевый сетчатый
Количество переключателей	3
Тип переключателя	Кнопочный
Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет

белый

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

обычная

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220/50

Мощность (кВт)

0.120

Шум

Уровень шума (дБ)

50

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 6

Габариты (ШхГхВ)

500 x 503 x 150 мм

KRAFT Econom 060 FW



Характеристики

Освещение

1 лампа x 40 Вт

Фильтр

Алюминиевый сетчатый

Количество переключателей

3

Тип переключателя

Кнопочный

Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	белый
-----------------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	обычная
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
--------------------------------	--------

Мощность (кВт)	0.120
----------------	-------

Шум

Уровень шума (дБ)	50
-------------------	----

Габариты и вес

Вес нетто (кг)	не более 6,5
----------------	--------------

Габариты (ШхГхВ)	600 x 503 x 150 мм
------------------	--------------------

KRAFT Standart 050 AFW



Характеристики

Освещение	1 лампа x 40 Вт
-----------	-----------------

Фильтр

Алюминиевый рамочный

Количество переключателей

3

Тип переключателя

Кнопочный

Режим работы

вытяжка/рециркуляция

Диаметр воздуховода (мм)

100

Гарантия

12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет

белый

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

обычная

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220/50

Мощность (кВт)

0.120

Шум

Уровень шума (дБ)

50

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 6,5

Габариты (ШхГхВ)

500 x 503 x 150 мм

KRAFT Standart 050 AFX



Характеристики

Освещение	1 лампа x 40 Вт
Фильтр	Алюминиевый рамочный
Количество переключателей	3
Тип переключателя	Кнопочный
Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	нержавеющая сталь
-----------------	-------------------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	обычная
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
Мощность (кВт)	0.120

Шум

Уровень шума (дБ)	50
-------------------	----

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 6,5

Габариты (ШхГхВ)

500 x 503 x 150 мм

KRAFT Standart 060 AFW



Характеристики

Освещение

1 лампа x 40 Вт

Фильтр

Алюминиевый рамочный

Количество переключателей

3

Тип переключателя

Кнопочный

Режим работы

вытяжка/рециркуляция

Диаметр воздуховода (мм)

100

Гарантия

12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет

белый

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

обычная

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220/50

Мощность (кВт)

0.120

Шум

Уровень шума (дБ)

50

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 7

Габариты (ШхГхВ)

600 x 503 x 150 мм

KRAFT Standart 060 AFX



Характеристики

Освещение

1 лампа x 40 Вт

Фильтр

Алюминиевый рамочный

Количество переключателей

3

Тип переключателя

Кнопочный

Режим работы

вытяжка/рециркуляция

Диаметр воздуховода (мм)

100

Гарантия

12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет

нержавеющая сталь

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	обычная
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
--------------------------------	--------

Мощность (кВт)	0.120
----------------	-------

Шум

Уровень шума (дБ)	50
-------------------	----

Габариты и вес

Вес нетто (кг)	не более 7
----------------	------------

Габариты (ШхГхВ)	600 x 503 x 150 мм
------------------	--------------------

KRAFT Standart 050GACW



Характеристики

Освещение	2 лампы x 20 Вт
-----------	-----------------

Фильтр	Алюминиевый рамочный
--------	----------------------

Количество переключателей	3
---------------------------	---

Тип переключателя	Кнопочный
-------------------	-----------

Режим работы	вытяжка/рециркуляция
--------------	----------------------

Диаметр воздуховода (мм)	100
--------------------------	-----

Гарантия	12 месяцев
----------	------------

Корпус

Исполнение/Цвет

белый

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

галоген

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220/50

Мощность (кВт)

0.120

Шум

Уровень шума (дБ)

52

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 5,8

Габариты (ШхГхВ)

500 x 503 x 150 мм

KRAFT Standart 050GACX



Характеристики

Освещение

2 лампы x 20 Вт

Фильтр

Алюминиевый рамочный

Количество переключателей

3

Тип переключателя

Кнопочный

Режим работы

вытяжка/рециркуляция

Диаметр воздуховода (мм)

100

Гарантия

12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет

нержавеющая сталь

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

галоген

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220/50

Мощность (кВт)

0.120

Шум

Уровень шума (дБ)

52

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 5,8

Габариты (ШхГхВ)

500 x 503 x 150 мм

KRAFT Standart 060G2ACW



Характеристики

Освещение	2 лампы х 20 Вт
Фильтр	Алюминиевый рамочный
Количество переключателей	3
Тип переключателя	Кнопочный
Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	белый
-----------------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	галоген
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
Мощность (кВт)	0.120

Шум

Уровень шума (дБ)	52
-------------------	----

Габариты и вес

Вес нетто (кг)	не более 8,2
Габариты (ШхГхВ)	600 x 503 x 150 мм

KRAFT Standart 060G2ACX



Характеристики

Освещение	2 лампы x 20 Вт
Фильтр	Алюминиевый рамочный
Количество переключателей	3
Тип переключателя	Кнопочный
Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	белый
-----------------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	галоген
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
--------------------------------	--------

Мощность (кВт)	0.120
----------------	-------

Шум

Уровень шума (дБ)	52
-------------------	----

Габариты и вес

Вес нетто (кг)

не более 8,2

Габариты (ШхГхВ)

600 x 503 x 150 мм

KRAFT Optimum 060 AFX



Характеристики

Освещение

2 лампы x 20 Вт

Фильтр

Алюминиевый рамочный

Количество переключателей

3

Тип переключателя

Кнопочный

Режим работы

вытяжка

Диаметр воздуховода (мм)

120

Гарантия

12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет

нержавеющая сталь

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

галоген

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
Мощность (кВт)	0.200
Шум	
Уровень шума (дБ)	54
Габариты и вес	
Вес нетто (кг)	не более 14
Габариты (ШхГхВ)	600 x 500 x 1040 мм

KRAFT Elegance 060 AFXG



Характеристики

Освещение	2 лампы x 20 Вт
Фильтр	Алюминиевый рамочный
Количество переключателей	3
Тип переключателя	Кнопочный
Режим работы	вытяжка
Диаметр воздуховода (мм)	150
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	нержавеющая сталь + стекло
-----------------	----------------------------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	галоген
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
--------------------------------	--------

Мощность (кВт)	0.200
----------------	-------

Шум

Уровень шума (дБ)	54
-------------------	----

Габариты и вес

Вес нетто (кг)	не более 17
----------------	-------------

Габариты (ШхГхВ)	700 x 480 x 420 мм
------------------	--------------------

KRAFT Standart 060GACW



Характеристики

Освещение	2 лампы x 20 Вт
-----------	-----------------

Фильтр	Алюминиевый рамочный
--------	----------------------

Количество переключателей	3
---------------------------	---

Тип переключателя	Кнопочный
-------------------	-----------

Режим работы	вытяжка/рециркуляция
Диаметр воздуховода (мм)	100
Гарантия	12 месяцев

Корпус

Исполнение/Цвет	белый
-----------------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	галоген
---------------	---------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50
--------------------------------	--------

Мощность (кВт) 0.120

Шум

Уровень шума (дБ) 52

Габариты и вес

Вес нетто (кг) не более 5,8

Габариты (ШхГхВ) 600 x 503 x 150 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru