

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru

Холодильники

KF-F2660NFL



KFHD-400RINF



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	323/295
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	225,5/97,5

Полезный объем ХК/МК(л)	219/76
Климатический класс	N-T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Тип ручки	внешний (скоба)
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло / 3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 1
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Покрытие	да
Гарантия	2 года

Корпус

Цвет	нержавеющая сталь
------	-------------------

Интерфейсы и управление

Дисплей/тип управления	LED / электронное
------------------------	-------------------

Внутренняя подсветка	Eco LED Lamp
----------------------	--------------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (кВт)	0.170
----------------	-------

Мощность заморозки кг/сутки	4
-----------------------------	---

Энергопотребление (кВтч/год)	285
------------------------------	-----

Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	24
---	----

Шум

Уровень шума (дБ)	40
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	657x688x1950
-----------------------------	--------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x630x1880
-------------------------------	--------------

Вес нетто/брутто (кг)	67/74
-----------------------	-------

KFHD-400RWNF



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	323/295
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	225,5/97,5
Полезный объем ХК/МК(л)	219/76
Климатический класс	N-T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Тип ручки	внешний (скоба)
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2

Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло / 3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 1
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	белый матовый
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / электронное
Внутренняя подсветка	Eco LED Lamp
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.170
Мощность заморозки кг/сутки	4
Энергопотребление (кВтч/год)	285
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	24

Шум

Уровень шума (дБ)

40

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

657x688x1950

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

595x630x1880

Вес нетто/брутто (кг)

67/74

KF-DF228TDFW



Характеристики

Объем холодильной камеры (л)

171

Объем морозильной камеры (л)

41

Класс энергопотребления

A

Общий объем (л)

217

Полезный объем (л)

212

Климатический класс

ST/N

Тип разморозки

ручная

Хладагент

R 600A

Гарантия	2 года
----------	--------

Корпус

Цвет/Материал покрытия	белый/краска
------------------------	--------------

Электрические характеристики

Потребление электроэнергии (кВтч/год)	281
---------------------------------------	-----

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (кВт)	0.090
----------------	-------

Шум

Уровень шума (дБ)	42
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	575x605x1473
-----------------------------	--------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	550x580x1430
-------------------------------	--------------

Вес нетто/брутто (кг)	42/46
-----------------------	-------

KF-MS2581X



Характеристики

Тип	Side-by-Side
-----	--------------

Общий объем/Полезный объем (л)	587/510
--------------------------------	---------

Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	339/248
Полезный объем ХК/МК(л)	335/175
Климатический класс	SN/N/ST
Тип разморозки	Total No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим быстрого замораживания	да
Функция блокировки (замок)	да
Режим	да
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло / 4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 2
Поворотная форма для льда	1

Тип и материал рукоятки	внешний
Масленка (шт.)	ударопрочный пластик / 1
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет дверной панели	нержавеющая сталь
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED & touch screen
Внутренняя подсветка	LED
Электрические характеристики	
Мощность (кВт)	0.130
Мощность заморозки кг/сутки	9
Энергопотребление (кВтч/сутки)	1.11
Энергопотребление (кВтч/год)	405
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	10
Шум	
Уровень шума (дБ)	43
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	955x778x1855
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	895x745x1788
Вес нетто/брутто (кг)	90/100

KF-HD-450HINF



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	381/338
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	252/129
Полезный объем ХК/МК(л)	243/95
Климатический класс	T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Защита от детей	да
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да

Тип рукоятки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло/4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Режим быстрой заморозки	да
Режим ECO	да
Fresh zone	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	нержавеющая сталь
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / touch screen
Внутренняя подсветка	да

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220-240/50

Мощность (кВт) 0.140

Мощность заморозки кг/сутки 15

Энергопотребление (кВтч/год) 313

Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) 24

Шум

Уровень шума (дБ) 43

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 640x715x2026

Габариты без упаковки (ШхГхВ) 600x685x1950

Вес нетто/брутто (кг) 73/79

KF-HD-450HWNF



Характеристики

Тип С нижней морозильной камерой

Общий объем/Полезный объем (л) 381/338

Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	252/129
Полезный объем ХК/МК(л)	243/95
Климатический класс	T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Защита от детей	да
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип ручки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло/4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3

Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Режим быстрой заморозки	да
Режим ECO	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	белый
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / touch screen
Внутренняя подсветка	да
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.140
Мощность заморозки кг/сутки	15
Энергопотребление (кВтч/год)	313
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	24
Шум	
Уровень шума (дБ)	43
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	640x715x2026
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	600x685x1950

Вес нетто/брутто (кг)

73/79

KF-FN240NFX



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	360/317
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	231/129
Полезный объем ХК/МК(л)	222/95
Климатический класс	T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Защита от детей	да
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим	да

Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип рукоятки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло/3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 1
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 3
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Режим быстрой заморозки	да
Режим ECO	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	белый
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / touch screen
Внутренняя подсветка	да

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность заморозки кг/сутки	15
Энергопотребление (кВтч/год)	307

Шум

Уровень шума (дБ)	43
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	640x715x1928
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	600x685x1855
Вес нетто/брутто (кг)	70/76

KF-FN240NFW



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	360/317
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	231/129
Полезный объем ХК/МК(л)	222/95

Климатический класс	T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Защита от детей	да
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип ручки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло/3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 1
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 3
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Режим быстрой заморозки	да

Режим ECO	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	белый
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / touch screen
Внутренняя подсветка	да
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность заморозки кг/сутки	15
Энергопотребление (кВтч/год)	307
Шум	
Уровень шума (дБ)	43
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	640x715x1928
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	600x685x1855
Вес нетто/брутто (кг)	70/76

bc

Характеристики

Тип	Барные
Объем холодильной камеры (л)	84
Объем морозильной камеры (л)	14
Класс энергопотребления	A++
Общий объем (л)	102
Полезный объем (л)	98
Климатический класс	ST/N
Тип разморозки	ручная
Хладагент	R 600A
Ножки	регулируемые
Гарантия	1 год

Корпус

Цвет/Материал покрытия	белый/краска
------------------------	--------------

Электрические характеристики

Потребление электроэнергии (кВтч/год)	131
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220/50

Мощность (кВт)	0.070
----------------	-------

Шум

Уровень шума (дБ)	39
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	535x570x860
-----------------------------	-------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	501x540x845
-------------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	25,4/27,2
-----------------------	-----------

KF-HC3540CW



Характеристики

Тип	Side-by-Side
-----	--------------

Общий объем/Полезный объем (л)	584/527
--------------------------------	---------

Класс энергопотребления	A+
-------------------------	----

Общий объем ХК/МК(л)	349/235
----------------------	---------

Полезный объем ХК/МК(л)	344/183
-------------------------	---------

Климатический класс	SN/N/ST/T
---------------------	-----------

Тип разморозки	Total No Frost
----------------	----------------

Хладагент	R600a
-----------	-------

Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим быстрого замораживания	да
Функция блокировки (замок)	да
Режим	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип ручки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло/4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик /5
Лоток для яиц	2
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящичков/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Поворотная форма для льда	1
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет дверной панели	белое стекло

Интерфейсы и управление

Дисплей/тип управления LED & touch screen

Внутренняя подсветка Eco-LED Light

Электрические характеристики

Мощность (кВт) 0.145

Мощность заморозки кг/сутки 10

Энергопотребление (кВтч/сутки) 1.08

Энергопотребление (кВтч/год) 392

Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) 10

Шум

Уровень шума (дБ) 40

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 955x778x1855

Габариты без упаковки (ШхГхВ) 895x690x1788

Вес нетто/брутто (кг) 105/116

KF-HC3541CB



Характеристики

Тип	Side-by-Side
Общий объем/Полезный объем (л)	584/527
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	349/235
Полезный объем ХК/МК(л)	344/183
Климатический класс	SN/N/ST/T
Тип разморозки	Total No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим быстрого замораживания	да
Функция блокировки (замок)	да
Режим	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип ручки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло/4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2

Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик /5
Лоток для яиц	2
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Поворотная форма для льда	1
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет дверной панели	черное стекло
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED & touch screen
Внутренняя подсветка	Eco-LED Light
Электрические характеристики	
Мощность (кВт)	0.145
Мощность заморозки кг/сутки	10
Энергопотребление (кВтч/сутки)	1.08
Энергопотребление (кВтч/год)	392
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	10
Шум	
Уровень шума (дБ)	40
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	955x778x1855

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

895x690x1788

Вес нетто/брутто (кг)

105/116

KF-HC3542CG



Характеристики

Тип	Side-by-Side
Общий объем/Полезный объем (л)	584/527
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	349/235
Полезный объем ХК/МК(л)	344/183
Климатический класс	SN/N/ST/T
Тип разморозки	Total No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим быстрого замораживания	да

Функция блокировки (замок)	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип рукоятки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло/4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик /5
Лоток для яиц	2
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящичков/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Поворотная форма для льда	1
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет дверной панели	бежевое стекло
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED & touch screen
Внутренняя подсветка	Eco-LED Light
Электрические характеристики	
Мощность (кВт)	0.145
Мощность заморозки кг/сутки	10

Энергопотребление (кВтч/сутки)	1.08
--------------------------------	------

Энергопотребление (кВтч/год)	392
------------------------------	-----

Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	10
---	----

Шум

Уровень шума (дБ)	40
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	955x778x1855
-----------------------------	--------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	895x690x1788
-------------------------------	--------------

Вес нетто/брутто (кг)	105/116
-----------------------	---------

KF-MD410BGNF



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
-----	------------------------------

Общий объем/Полезный объем (л)	325/295
--------------------------------	---------

Класс энергопотребления	A+
-------------------------	----

Общий объем ХК/МК(л)	227/98
----------------------	--------

Полезный объем ХК/МК(л)	219/76
-------------------------	--------

Климатический класс	N-T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим	да
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло / 3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Режим суперзаморозки	да
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	черный

Интерфейсы и управление

Дисплей/тип управления LED / электронное

Внутренняя подсветка Eco LED Lamp

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц) 220-240/50

Мощность (кВт) 0.170

Мощность заморозки кг/сутки 4

Энергопотребление (кВтч/год) 285

Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) 24

Шум

Уровень шума (дБ) 40

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 657x688x1950

Габариты без упаковки (ШхГхВ) 595x630x1880

Вес нетто/брутто (кг) 67/74

KF-MD410WGNF



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	325/295
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	227/98
Полезный объем ХК/МК(л)	219/76
Климатический класс	N-T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим	да
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло / 3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3

Режим суперзаморозки	да
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	белое стекло
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / электронное
Внутренняя подсветка	Eco LED Lamp
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.170
Мощность заморозки кг/сутки	4
Энергопотребление (кВтч/год)	285
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	24
Шум	
Уровень шума (дБ)	40
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	657x688x1950
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x630x1880
Вес нетто/брутто (кг)	67/74

KF-MS2485W



Характеристики

Тип	Side-by-Side
Общий объем/Полезный объем (л)	485/455
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	289/196
Полезный объем ХК/МК(л)	269/186
Климатический класс	SN/N/ST/T
Тип разморозки	No Frost
Режим отпуск	да
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим быстрого замораживания	да
Функция блокировки (замок)	да
Звуковая сигнализация открытой двери	нет

Тип рукоятки	встроенный
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло/4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 4
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	ударопрочный пластик /2
Гарантия	2 года

Корпус

Цвет дверной панели	белый
---------------------	-------

Интерфейсы и управление

Дисплей/тип управления	LED & touch screen
Внутренняя подсветка	LED

Электрические характеристики

Мощность заморозки кг/сутки	10
Энергопотребление (кВтч/год)	394
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	10

Шум

Уровень шума (дБ)	42
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ) 920x720x1889

Габариты без упаковки (ШхГхВ) 833x660x1810

Вес нетто/брутто (кг) 75/84

KF-MS2580W



Характеристики

Тип Side-by-Side

Общий объем/Полезный объем (л) 587/510

Класс энергопотребления A+

Общий объем ХК/МК(л) 339/248

Полезный объем ХК/МК(л) 335/175

Климатический класс SN/N/ST

Тип разморозки Total No Frost

Хладагент R600a

Количество компрессоров 1

Система обдува и охлаждения Multi-Flow System

Режим быстрого охлаждения да

Режим быстрого замораживания	да
Функция блокировки (замок)	да
Режим	да
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло / 4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 2
Поворотная форма для льда	1
Тип и материал рукоятки	внешний
Масленка (шт.)	ударопрочный пластик / 1
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет дверной панели	белый
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED & touch screen
Внутренняя подсветка	LED

Электрические характеристики

Мощность (кВт)	0.130
Мощность заморозки кг/сутки	9
Энергопотребление (кВтч/сутки)	1.11
Энергопотребление (кВтч/год)	405
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	10

Шум

Уровень шума (дБ)	43
-------------------	----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	955x778x1855
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	895x745x1788
Вес нетто/брутто (кг)	90/100

KF-MS3090X



Характеристики

Тип	Side-by-Side
Общий объем/Полезный объем (л)	587/510
Класс энергопотребления	A+

Общий объем ХК/МК(л)	339/248
Полезный объем ХК/МК(л)	335/175
Климатический класс	SN/N/ST
Тип разморозки	Total No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Режим быстрого замораживания	да
Функция блокировки (замок)	да
Режим	да
Количество камер (шт)	2
Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	закаленное стекло / 4
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	ударопрочный пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	4*
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	ударопрочный пластик / 2
Поворотная форма для льда	1
Тип и материал рукоятки	интегрированная

Масленка (шт.)	ударопрочный пластик / 1
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет дверной панели	нержавеющая сталь
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED & touch screen
Внутренняя подсветка	LED
Электрические характеристики	
Мощность (кВт)	0.130
Мощность заморозки кг/сутки	9
Энергопотребление (кВтч/сутки)	1.11
Энергопотребление (кВтч/год)	405
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	10
Шум	
Уровень шума (дБ)	43
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	955x778x1855
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	895x690x1788
Вес нетто/брутто (кг)	90/100

KF-NF310GD



Характеристики

Тип	С нижней морозильной камерой
Общий объем/Полезный объем (л)	323/295
Класс энергопотребления	A+
Общий объем ХК/МК(л)	226/97
Полезный объем ХК/МК(л)	219/76
Климатический класс	N-T
Система разморозки	Total No Frost
Тип разморозки	No Frost
Хладагент	R600a
Количество компрессоров	1
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Режим быстрого охлаждения	да
Тип ручки	встроенный
Количество камер (шт)	2

Количество дверей (шт)	2
Материал полок/количество (шт.)	ударопрочное стекло / 3
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.)	пластик/ 2
Материал дверных полок/количество (шт.)	пластик / 5
Лоток для яиц	да
Класс заморозки	****
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.)	пластик / 3
Перенавешиваемые двери	да
Форма для льда	да
Гарантия	2 года
Корпус	
Цвет	бежевый
Интерфейсы и управление	
Дисплей/тип управления	LED / электронное
Внутренняя подсветка	Eco LED Lamp
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.170
Мощность заморозки кг/сутки	4
Энергопотребление (кВтч/год)	286
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч)	24

Шум

Уровень шума (дБ)

40

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

657x688x1950

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

595x630x1880

Вес нетто/брутто (кг)

61/68

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru