

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru

ВЫТЯЖКИ

KF-0350PW



Характеристики

Количество скоростей	3
Фильтр	алюминиевый сетчатый
Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
Диаметр воздуховода (мм)	120
Антивозвратный клапан	+
Дополнительная опция	угольный фильтр
Гарантия	1 год

Корпус

Цвет	белый
------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	лампа накаливания
---------------	-------------------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (кВт)	0.120
----------------	-------

Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40
--------------------------	------

Шум

Уровень шума (дБ)	≤53
-------------------	-----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	645x550x185
-----------------------------	-------------

Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x503x150
-------------------------------	-------------

Вес нетто/брутто (кг)	6/7
-----------------------	-----

KF-0560HX



Характеристики

Количество скоростей	3
----------------------	---

Фильтр	алюминиевый рамочный (трехслойный)
--------	------------------------------------

Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
--------------	------------------------------

Диаметр воздуховода (мм)	100
--------------------------	-----

Антивозвратный клапан	+
-----------------------	---

Дополнительная опция	угольный фильтр
----------------------	-----------------

Гарантия	1 год
----------	-------

Корпус

Цвет	нержавеющая сталь
------	-------------------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

лампа накаливания

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

Мощность (кВт)

0.120

Лампы подсветки (шт./Вт)

1/40

Шум

Уровень шума (дБ)

≤53

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

645x550x185

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

500x503x150

Вес нетто/брутто (кг)

6/7

KF-0360PW



Характеристики

Количество скоростей

3

Фильтр

алюминиевый сетчатый

Режим работы

отвода воздуха, рециркуляции

Диаметр воздуховода (мм)

120

Антивозвратный клапан

+

Дополнительная опция	угольный фильтр
Гарантия	1 год
Корпус	
Цвет	белый
Интерфейсы и управление	
Тип подсветки	лампа накаливания
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.120
Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40
Шум	
Уровень шума (дБ)	≤53
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	645x550x185
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	600x503x150
Вес нетто/брутто (кг)	6,5/7,5

KF-2550W



Характеристики

Количество скоростей	3
Фильтр	алюминиевый рамочный (трехслойный)
Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
Диаметр воздуховода (мм)	100
Антивозвратный клапан	+
Дополнительная опция	угольный фильтр
Гарантия	1 год

Корпус

Цвет	белый
------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	лампа накаливания
---------------	-------------------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.120
Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40

Шум

Уровень шума (дБ)	≤53
-------------------	-----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	545x550x185
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	500x486x150

Вес нетто/брутто (кг)	5,2/6,4
-----------------------	---------

KF-2550X



Характеристики

Количество скоростей	3
----------------------	---

Фильтр	алюминиевый рамочный (трехслойный)
--------	------------------------------------

Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
--------------	------------------------------

Диаметр воздуховода (мм)	100
--------------------------	-----

Антивозвратный клапан	+
-----------------------	---

Дополнительная опция	угольный фильтр
----------------------	-----------------

Гарантия	1 год
----------	-------

Корпус

Цвет	нержавеющая сталь
------	-------------------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	лампа накаливания
---------------	-------------------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

Мощность (кВт)	0.120
----------------	-------

Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40
--------------------------	------

Шум

Уровень шума (дБ)

≤53

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

545x550x185

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

500x486x150

Вес нетто/брутто (кг)

5,2/6,4

KF-2560X



Характеристики

Количество скоростей

3

Фильтр

алюминиевый рамочный (трехслойный)

Режим работы

отвода воздуха, рециркуляции

Диаметр воздуховода (мм)

100

Антивозвратный клапан

+

Дополнительная опция

угольный фильтр

Гарантия

1 год

Корпус

Цвет

нержавеющая сталь

Интерфейсы и управление

Тип подсветки

лампа накаливания

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.120
Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40

Шум

Уровень шума (дБ)	≤53
-------------------	-----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	645x550x185
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	600x486x150
Вес нетто/брутто (кг)	5,8/6,8

KF-2560W



Характеристики

Количество скоростей	3
Фильтр	алюминиевый рамочный (трехслойный)
Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
Диаметр воздуховода (мм)	100
Антивозвратный клапан	+
Дополнительная опция	угольный фильтр

Гарантия	1 год
Корпус	
Цвет	белый
Интерфейсы и управление	
Тип подсветки	лампа накаливания
Электрические характеристики	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.120
Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40
Шум	
Уровень шума (дБ)	≤53
Габариты и вес	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	645x550x185
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	600x486x150
Вес нетто/брутто (кг)	5,8/6,8

KF-0490W



Характеристики

Количество скоростей	3
Фильтр	алюминиевый рамочный (трехслойный)
Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
Диаметр воздуховода (мм)	100
Антивозвратный клапан	+
Дополнительная опция	угольный фильтр
Гарантия	1 год

Корпус

Цвет	белый
------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	лампа накаливания
---------------	-------------------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.120
Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40

Шум

Уровень шума (дБ)	≤53
-------------------	-----

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)	945x550x185
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	900x503x150

Вес нетто/брутто (кг)

9,8/11,2

KF-0560HW



Характеристики

Количество скоростей	3
Фильтр	алюминиевый рамочный (трехслойный)
Режим работы	отвода воздуха, рециркуляции
Диаметр воздуховода (мм)	100
Антивозвратный клапан	+
Дополнительная опция	угольный фильтр
Гарантия	1 год

Корпус

Цвет	белый
------	-------

Интерфейсы и управление

Тип подсветки	лампа накаливания
---------------	-------------------

Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.120
Лампы подсветки (шт./Вт)	1/40

Шум

Уровень шума (дБ)

≤53

Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

645x550x185

Габариты без упаковки (ШхГхВ)

500x503x150

Вес нетто/брутто (кг)

6/7

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || kft@nt-rt.ru