

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || [kft@nt-rt.ru](mailto:kft@nt-rt.ru)

## Мясорубки

### KF-MG2002PBL



### Характеристики

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1
Длина шнура электропитания (м)	1,3
Материал ножа	нерж. сталь
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	2000
Производительность (кг/мин)	до 2,2
Функция обратного вращения (реверс)	да
Материал лотка	нерж. сталь
Защита от перегрева и перегрузок	да
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	410x225x348

Мясорубка (шт.)	1
Металлические решетки для помола (шт.)	3
Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	1

## Корпус

Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	черный / серебристый

## Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

## Габариты и вес

Вес нетто/брутто (кг)	4,51 / 5,27
-----------------------	-------------

## KF-MG1401PW



## Характеристики

Длина шнура электропитания (м)	1,5
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1

Материал ножа	нерж. сталь
Функция обратного вращения (реверс)	да
Защита от перегрева и перегрузок	да
Мясорубка (шт.)	1
Металлические решетки для помола (шт.)	3
Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	1
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	1400
Производительность (кг/мин)	до 1,6
Материал лотка	алюминий
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	255x235x255
<b>Корпус</b>	
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	белый
<b>Электрические характеристики</b>	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
<b>Габариты и вес</b>	
Вес нетто/брутто (кг)	3,04 / 3,47

# KF-MG1401PBL



## Характеристики

Длина шнура электропитания (м)	1,5
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1
Материал ножа	нерж. сталь
Функция обратного вращения (реверс)	да
Защита от перегрева и перегрузок	да
Мясорубка (шт.)	1
Металлические решетки для помола (шт.)	3
Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	1
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	1400
Производительность (кг/мин)	до 1,6
Материал лотка	алюминий
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	255x235x255

## Корпус

Материал корпуса

пластик

Цвет корпуса

черный

## Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

## Габариты и вес

Вес нетто/брутто (кг)

3,04 / 3,47

## KF-MG2703MGL



## Характеристики

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)

1

Упаковка (шт.)

1

Длина шнура электропитания (м)

1,3

Материал ножа

нерж. сталь

Функция обратного вращения (реверс)

да

Материал лотка

нерж. сталь

Защита от перегрева и перегрузок

да

Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)

410x225x348

Мясорубка (шт.)	1
Металлические решетки для помола (шт.)	3
Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	1
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	2700
Производительность (кг/мин)	до 3

### Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
--------------------------------	------------

### Корпус

Материал корпуса	металл
Цвет корпуса	золотистый

## KF-MG-200



### Характеристики

Функция	+
Защита двигателя от перегрузки	+
Материал ножа	нержавеющая сталь

Металлические решетки

3 шт. (Ø 3, 5, 7 мм)

Насадка для кеббе

+

Насадка для домашних колбасок

+

Толкатель

+

## Корпус

Материал корпуса

белый пластик

## Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

Мощность (кВт)

0.1600

## Габариты и вес

Габариты в упаковке (ШхГхВ)

395x260x215

Вес нетто/брутто (кг)

3,42 / 3,95

## KF-MG-110



## Характеристики

Функция

+

Защита двигателя от перегрузки

+

Материал ножа

нержавеющая сталь

Металлические решетки	3 шт. (Ø 3, 5, 7 мм)
Насадка для кеббе	+
Насадка для домашних колбасок	+
Толкатель	+
<b>Корпус</b>	
Материал корпуса	серебристый пластик
<b>Интерфейсы и управление</b>	
Передняя панель	хромированная
<b>Электрические характеристики</b>	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.1200
<b>Габариты и вес</b>	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	395x245x255
Вес нетто/брутто (кг)	3,62 / 4,12

## KF-MG-100





## Характеристики

Функция	+
Защита двигателя от перегрузки	+
Материал ножа	нержавеющая сталь
Металлические решетки	3 шт. (Ø 3, 5, 7 мм)
Насадка для кеббе	+
Насадка для домашних колбасок	+
Толкатель	+
<b>Корпус</b>	
Материал корпуса	белый пластик
<b>Интерфейсы и управление</b>	
Передняя панель	хромированная
<b>Электрические характеристики</b>	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
Мощность (кВт)	0.1200
<b>Габариты и вес</b>	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	290x258x258
Вес нетто/брутто (кг)	3,2 / 3,7

# KF-MG1320S



## Характеристики

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1
Материал ножа	нерж. сталь
Функция обратного вращения (реверс)	да
Защита от перегрева и перегрузок	да
Мясорубка (шт.)	1
Металлические решетки для помола (шт.)	3
Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Длина шнура электропитания (м)	1,2
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	1300
Производительность (кг/мин)	до 1,5
Материал лотка	пластик
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	276x245x210
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	-

Насадка - овощерезка

-

## Корпус

Материал корпуса

пластик

Цвет корпуса

серебристый/черный

## Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

## Габариты и вес

Вес нетто/брутто (кг)

2,65

## KF-MG1630W



## Характеристики

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)

1

Упаковка (шт.)

1

Материал ножа

нерж. сталь

Функция обратного вращения (реверс)

да

Защита от перегрева и перегрузок

да

Мясорубка (шт.)

1

Металлические решетки для помола (шт.)

3

Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Материал лотка	алюминий
Длина шнура электропитания (м)	1,2
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	-
Насадка - овощерезка	-
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	1600
Производительность (кг/мин)	до 2
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	413*230*205
<b>Корпус</b>	
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	белый
<b>Электрические характеристики</b>	
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50
<b>Габариты и вес</b>	
Вес нетто/брутто (кг)	3,3

## KF-MG2035BD



## Характеристики

Количество корзин (шт)	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1
Материал ножа	нерж. сталь
Максимальная мощность (при блокировке вала) (Вт)	2000
Функция обратного вращения (реверс)	да
Защита от перегрева и перегрузок	да
Мясорубка (шт.)	1
Металлические решетки для помола (шт.)	3
Насадка для кеббе (шт.)	1
Насадка для домашних колбасок (шт.)	1
Материал лотка	алюминий
Длина шнура электропитания (м)	1,2
Толкатель с отсеком хранения аксессуаров (шт.)	-
Производительность (кг/мин)	до 2,5
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	395x260x215
<b>Корпус</b>	
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	белый/бордовый

# Электрические характеристики

Напряжение/частота тока (В/Гц)

220-240/50

## Габариты и вес

Вес нетто/брутто (кг)

3,42

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kraft.nt-rt.ru/> || [kft@nt-rt.ru](mailto:kft@nt-rt.ru)